

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Εν Αθήναις τῇ 7 Νοεμβρίου 1928

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

Ἀριθμὸς φύλλου 234

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διατάγματα

Περὶ ἀντισεισμικοῦ οἰκοδομικοῦ κανονισμοῦ Κορίνθου-Λουτρακίου..... 1

Περὶ τροποποιήσεως τοῦ ἐγκυκλιζομένου σχεδίου τῆς πόλεως Πειραιῶς κατὰ τὴν θέσιν Παλαιὰ Κοκκινιά..... 2

Περὶ τροποποιήσεως τοῦ ἐγκυκλιζομένου σχεδίου τῆς κοινοπόλεως Πύργου-Τριφυλίας..... 3

Περὶ τροποποιήσεως τοῦ ἐγκυκλιζομένου σχεδίου ὄμου Ἀγίου Γεωργίου..... 4

Περὶ τροποποιήσεως τοῦ ἐγκυκλιζομένου σχεδίου πόλεως Χανίων..... 5

Περὶ ἀναγκαστικῆς ἀπαλοτριώσεως γηπέδου ὑπὲρ τῆς κοινότητος Χώρας πρὸς μεγέθυνσιν Πλατείας..... 6

Περὶ τροποποιήσεως τοῦ ἐγκυκλιζομένου σχεδίου τῆς πόλεως Νιγρίτης..... 7

Περὶ ἐγκρίσεως τοῦ ἐγκυκλιζομένου σχεδίου τοῦ προαστείου Μοσχάτου..... 8

Περὶ τροποποιήσεως τοῦ ἐγκυκλιζομένου σχεδίου τοῦ προαστείου Ἀμαρουσίου κατὰ τὴν ὁδὸν Αἰγῶς..... 9

Περὶ τροποποιήσεως σχεδίου Φλωρίνης..... 10

Περὶ συστάσεως ταχυδρομικοῦ γραφείου εἰς Τραγάναν (Λοκρῖδος)..... 11

Περὶ συστάσεως διαφόρων τηλεφ. γραφείων νομοῦ Κυκλάδων..... 12

Περὶ ἐπιβολῆς φορολογίας ὑπὲρ τοῦ Ταμείου Προνοίας Ἐλαιοπααραγωγῆς Πρεβέζης..... 13

Περὶ ἐπιβολῆς προσθέτου φορολογίας κατὰ τὴν φορολογικὴν περίοδον 1928-29 ὑπὲρ τοῦ Ταμείου Προνοίας Ἐλαιοπααραγωγῆς Παραμυθιάς-Μαργαριτίου..... 14

Περὶ ἀδείξεως τοῦ προσθέτου ὑπὲρ τοῦ Ταμείου Προνοίας Ἐλαιοπααραγωγῆς Λασιθίου φόρου ἐπὶ τῶν ἐξαγομένων ἐλαίου καὶ ἐλαιῶν εἰς 50 ο)ο τοῦ δημοσίου..... 15

Περὶ μειώσεως φορολογίας ἐπὶ τῶν ἐξαγομένων ἐκ τῆς νήσου Κεφαλληνίας ἐλαιωπυρήνων..... 16

Περὶ ἄρσεως ἀναδασώσεως ἐν Κουταλάδες-Ἀλεποθούνι... 17

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α΄

Γενικὸς τῆτος

Ἄρθρον 1.

Ἐν τῷ στατικῷ ὑπολογισμῷ τῶν διαφόρων μερῶν τοῦ κτιρίου θὰ λαμβάνωνται ὑπ' ὄψιν, ἐκτὸς τῶν δυνάμεων τῆς βαρύτητος καὶ ἐνδεχομένως τῆς ἐπιρροῆς τῆς θερμοκρασίας καὶ τοῦ ἀνέμου, καὶ εἰ ὑπὸ τοῦ σεισμοῦ προκαλοῦμεναι ἐπιβαρύνσεις.

Ἡ ἐνέργεια τῆς κατακορύφου συνιστώσης τῆς ἐπιταχύνσεως τοῦ σεισμοῦ θὰ εἰσάγηται ἐν τοῖς ὑπολογισμοῖς ὡς κατακορύφου δύναμις θετικὴ ἢ ἀρνητικὴ ἐντάσεως ἴσης πρὸς τὰ 30 ο)ο τῶν κατακορύφων φορτίων, ἢ δὲ τῆς ὀριζοντίας συνιστώσης τῆς ἐπιταχύνσεως ὡς εἰσάγηται ὡς ὀριζοντία δύναμις θετικὴ ἢ ἀρνητικὴ ἴση πρὸς τὰ 12 ο)ο τῶν αὐτῶν φορτίων. Ἐκάστη κατακορύφου ἢ ὀριζοντία τοιαύτη δύναμις ἐφαρμοσθήσεται εἰς τὸ κέντρον τῆς ἀντιστοίχου μάζης.

Διὰ τὰ κτίρια δὲ τὰ ἐξωτερικὰ τοιχώματα εἶναι τοσοῦτον ἐλαφρά, ὥστε ἢ ἐκ τῆς ὀριζοντίας συνιστώσης τῆς ἐπιταχύνσεως τοῦ σεισμοῦ ἐπιρροὴ νὰ μὴ ὑπερβαίη τὰ 75 χιλίβ-γραμμα ἀνὰ τετραγωνικὸν μέτρον, αὕτη ὁ ἀντικαθίσταται διὰ τῆς ἐπιρροῆς τῆς πιῆς τοῦ ἀνέμου ὡς πίεσεως ὀριζοντίας διευθυνομένης καὶ ἐντάσεως 75 χιλιογράμμων ἀνὰ τετραγωνικὸν μέτρον κατακορύφου ἐπιφανείας. Εἰς κτίρια καὶ κατασκευὰς ἐν γένει, ὧν αἱ ἐν κατόψει διαστάσεις εἶναι μικραὶ ἐν σχέσει πρὸς τὸ ὕψος αὐτῶν, θὰ προστίθεται εἰς τὴν ὀριζοντίαν συνιστώσαν τῆς ἐπιταχύνσεως τοῦ σεισμοῦ καὶ πίεσις ἀνέμου ὀριζοντίας διευθυνομένη ἐντάσεως 75 χιλιογράμμων ἀνὰ τετραγωνικὸν μέτρον κατακορύφου ἐπιφανείας. Ἡ διεύθυνσις τῶν ὀριζοντίων δυνάμεων πρέπει νὰ λαμβάνηται πάντοτε κατὰ τοὺς κυρίους ἄξονας τῆς κατασκευῆς.

Ἄρθρον 2.

Τὰ στοιχεῖα ἐκάστης κατασκευῆς διακρίνονται ἀπὸ στατικῆς ἀπόψεως εἰς 2 κατηγορίας. Εἰς τὸν φέροντα ἢ στατικὸν ὄργανισμὸν τῆς κατασκευῆς καὶ εἰς τὰ λοιπὰ φερόμενα μέρη αὐτῆς, ἢ τὸν ὄργανισμὸν συμπληρώσεως. Ὁ φέρον ἢ στατικὸς ὄργανισμὸς περιλαμβάνει πάντα τὰ στοιχεῖα τῆς κατασκευῆς ἅτινα σκοποῦσι τὴν μεταφορὰν τῶν ἐπὶ τῆς κατασκευῆς ἐνεργουσῶν δυνάμεων εἰς τὸ ἔδαφος θεμελιώσεως. Ὁ ὄργανισμὸς συμπληρώσεως περιλαμβάνει τὰ λοιπὰ ἐκτὸς τοῦ ὄργανισμοῦ ἀντοχῆς μέρη τῆς κατασκευῆς, ἅτινα ἀπλῶς σκοποῦσι τὴν συμπλήρωσιν αὐτῆς κατὰ τρόπον καθιστῶντα τὴν κατασκευὴν ἐν τε τῷ συνόλῳ καὶ τὰ καθ' ἕκαστον μέρη αὐτῆς χρησιμοποίησιμον διὰ τὸν σκοπὸν δι' ὃν προῶρισται.

Ἐπὶ τῇ βάσει τῶν ἀνω αἱ ἐν γένει κατασκευαὶ διαίρουνται εἰς τὰς κάτωθι δύο μεγάλας κατηγορίας.

- Α΄) Κατασκευὰς μὲ ὁμοιογενεῖς στατικούς ὄργανισμούς.
- Β΄) Κατασκευὰς μὲ ἀνομοιογενεῖς στατικούς ὄργανισμούς.
- Αον) Οἰκοδομ. μὲ ὁμοιογενεῖς στατικούς ὄργανισμούς.

Ὡς τοιαῦται νοοῦνται κτίρια ὧν τὰ στατικῶς δρώντα μέρη, ἢ τὰ τοίχια, πατώματα κλπ. ἀποτελοῦνται ἐκ μίης καὶ τῆς αὐτῆς οἰκοδομησίμου ὕλης τῶσον κατ' ὄραρον, ὅσον καὶ καθ' ὄλον τὸ ὕψος τοῦ κτιρίου. Εἰς τὴν κατηγορίαν ταύτην ἀπάγονται τὰ ἐξῆς οἰκοδομικὰ συστήματα.

1) Συστήματα ὁλοσώμων κατασκευῶν εἰς 2 τοίχια, πατώματα καὶ στέγαι κατασκευάζονται ἐκ τοῦ αὐτοῦ ὕλικου καὶ δῆ.

ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

(1)

Περὶ ἀντισεισμικοῦ οἰκοδομικοῦ κανονισμοῦ Κορίνθου-Λουτρακίου.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ἐχόντες ὑπ' ὄψει τὰς διατάξεις τοῦ ἀπὸ 17 Ἰουλίου 1923 Ν. Διατάγματος «περὶ σχεδίων πόλεων κλπ.» καὶ ἰδόντες τὴν ὑπ' ἀριθ. 1336 ἐ. ἔ. γνωμοδότησιν τοῦ Συμβουλίου τῶν Δημοσίων Ἐργῶν, τροπάζει τοῦ Ἡμετέρου ἐπὶ τῆς Συγκλητικῆς Ὑπουργοῦ, κανονίζομεν τοὺς ἄρους οἰκοδομήσεως καὶ ἐπισκευῆς κτιρίων ἐπὶ τῶν σεισμοπλήκτων περιοχῶν Κορίνθου-Λουτρακίου ὡς ἀκολούθως.

- δ') Εξ λιθοδομής κατά τον τύπον των εν Θήρα οικιών.
- ε') Εξ οπτοπλινθοδομής.

γ') Εξ χυτού σκυροκονιάματος όπλισμένου ή μή.

2) Συστήματα σκελετών με στοιχεία συμπληρώσεως εις ά τα φέροντα κατακόρυφα, όριζόντια ή κεκλιμένα μέρη, κατασκευάζονται: εκ της αύτης οικοδομησίμου ύλης και δη:

- α) εκ ξύλου.
- β) εκ σιδηροπαγούς σκυροκονιάματος.
- γ) εκ σιδήρου.

Βον) Οικοδομια με όμοιογενείς στατικούς όργανισμούς:

Τοιαύται είναι κτίρια εν οίς τα στατικώς δρώντά μέρη άπτε-τελούνται εκ δομησίμου ύλης, ής ή φύσις διαφέρει από όρόφου εις όροφον ή και από τμήματος εις τμήμα του αυτού όρόφου. Είς την κατηγορίαν ταύτην των οικοδομών τα κατακόρυφα φέροντα μέρη αποτελούνται εκ των ακόλουθων ειδών δόμης:

- α) Εξ φυσικών λίθων.
- β) Εξ τεχνητών λίθων.
- γ) Εξ χυτού σκυροκονιάματος.

Τά δε όριζόντια ή κεκλιμένα τοιαύτα αποτελούνται εκ δια-φύρου προς τα κατακόρυφα δομησίμου ύλης, ήτοι:

- α) εκ ξύλου.
- β) εκ σιδηροπαγούς σκυροκονιάματος.
- γ) εκ σιδήρου.

**ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'.**

Κτίρια με όμοιογενείς στατικούς όργανισμούς.

**Άρθρον 3.**

Κατά την κατασκευήν κτιρίων τής πρώτης κατηγορίας, ήτοι με όμοιογενείς στατικούς όργανισμούς, δέον να τηρώνται οι κάτωθι γενικοί κανόνες.

Κανών πρώτος. Άπαντα τα χρησιμοποιούμενα ύλικά θα είναι άριστης ποιότητος, ή δε έργασία δομήσεως έσται έξαιρετικώς επιμελημένη, τηρουμένων πάντων των κανόνων τής τέχνης.

Κανών δεύτερος. Κατά την σύνταξιν των αρχιτεκτονικών σχεδίων θα επίζητηται διάταξις τής διαίρεσεως τοιαύτη, ώστε ν' αποτελήται εις εύσταθής, όλόσωμος πλαισιωτός ή δικτυω-τός, στατικός όργανισμός.

Κανών τρίτος. Ο προσδιορισμός των διαστάσεων των τε όρι-ζοντίων και κατακόρυφων μερών ενός οίουδήποτε εκ των εν τώ προηγούμενφ άρθρω όριζομένων όμοιογενών όργανισμών, θα έκ-τελήται επί τής βάσει πλήρους στατικού όργανισμού.

Κανών τέταρτος. Κατακόρυφα μέρη τελούντα συνήθως υπό την δράσιν μόνον τής βαρύτητος, θα υπολογίζονται και θα κα-τασκευάζονται όπως άντέχωσιν εις κάμψιν και διάτμησιν.

Κανών πέμπτος. Κατά την μεταξύ των κορυφών και των όρι-ζοντίων ή κεκλιμένων μερών του στατικού όργανισμού σύνδεσιν, πρέπει να εξασφαλίχηται το άπαραμόρφωτον τής γωνίας συν-δέσεως ή μόνον έλαστική τάτης παραμόρφωσις.

Κανών έκτος. Τα στοιχεία του όργανισκού συμπληρώματος θα κατασκευάζονται και ει δυνατόν και θα υπολογίζονται, ώστε να δύνανται να άντέχωσιν εις τας επ' αυτών δυναμένης να ένεργήσωσιν όριζοντίας ή προσθέτους κατακόρυφους δυνάμεις και να μεταφέρωσι ταύτας επί του όργανισμού άντοχής.

Κανών έβδομος. Τα αποτελούντα τον όργανισμόν συμπληρώ-σεως του κτιρίου μέρη, δέον να προσαρμόζονται στερεώς επί του όργανισμού άντοχής αυτού και να περιορίζονται εις το έλάχισ-τον δυνατόν όριον βάρους και διαστάσεων.

Κανών όγδoς. Το κέντρον βάρους του έλου κτιρίου, συμπε-ριλαμβανομένης και τής θεμελιώσεως, πρέπει να καταβιβάχηται οσον το δυνατόν χαμηλότερον.

**Άρθρον 4.**

Κατά την κατασκευήν κτιρίων με όλόσωμος όμοιογενείς στατικούς όργανισμούς, ήτοι κτιρίων.

- α) Κατά τον τύπον των εν τή νήσω Θήρα οικιών.
- β) έξ οπτοπλινθοδομής δια πλίνθων πλήρων.
- γ) εκ χυτού σκυροκονιάματος.

ισχύουσι τα εξής:

Η τοιχοποιία εκ φυσικών ή τεχνητών λίθων θα κατασκευά-ζηται δι' ύδραυλικής κονίας ή μικτής άσβεστοκονίας περιεχού-σης τουλάχιστον 100 χιλ. τσιμέντου κατά μ. κυβ. κονιάματος. Η άμμος έσται καθαρά εκ κόκκων μικτού μεγέθους, εν δε τή αίτησει προς έκδοσιν άδείας οικοδομής θα όρίζηται ή θέσις λή-ψεως αυτής, προσαγομένου συγχρόνως δείγματος τής χρησιμο-ποιηθησομένης άμμου.

Τα άνωφλια θυρών και παραθύρων έσονται θελωρά.

Εν περιπτώσει κατασκευής όριζοντίων άνωφλίων, ταύτα έσονται άπκραιτέτως σιδηροπληγή και θα διήκουν έφ' έλου του πλάτους και έφ' έλου του μήκους του τοίχου με το αυτό πάχος.

Διά τας όλόσωμους κατασκευάς εκ χυτού σκυροκονιάματος εφαρμόζονται οι αντίστοιχοι κανονισμοί του Γερμανικού Κρά-τους του έτους 1925.

Είς τα δια τοιούτων κατασκευών κτίρια επιτρέπεται:

- α.) Υπόγειον.
- β.) Άνωτάτη στάθμη διαπέδου ίσογείου 1,50 μ. το πολύ ύπέρ την στάθμην του περιβάλλοντος εδάφους.
- γ.) Άριθμός όρόφων 2.
- δ.) Έλεύθερον ύψος όρόφου μέχρι 3,50 μέτρ. δια κατοι-κίας και 4,50 μέτρ. δια καταστήματα, και
- ε.) Συνολικόν ύψος οικοδομής το πολύ 8,50 μέτρα μετρού-μενον ύπέρ την στάθμην του περιβάλλοντος εδάφους.

**Άρθρον 5.**

Κατά την κατασκευήν κτιρίων με όμοιογενείς εκ σκελετού στατικούς όργανισμούς θα εφαρμόζονται τα εξής:

Α'. Εβλίνοι Σκελετοί. Διά κτίρια άπανα κατασκευασθή-σονται εκ ξυλίνου σκελετού, τα όριζόντια ή κεκλιμένα μέρη θα συνδέωνται μετά των κατακόρυφων τοιούτων στερεώς δια συνδέσμων εκ ξύλου ή σιδήρου, καθιστώντων την γωνίαν συν-δέσεως άπαραμόρφωτον ώστε ν' αποτελήται οίονει πλαισιωτή κατασκευή. Άλλως θα τοποθετώνται εις το ύψος εκάστης όροφής σύνδεσμοι δια διαγωνίων και αντιδιαγωνίων, ξυλίνων ή σιδηρών, εις τρέπον ώστε να δημιουργήται δικτύωμα εν τώ χώρω.

Είς τα δια τοιούτου είδους κατασκευών κτίρια επιτρέπεται:

- 1) Υπόγειον (εν όφ' ό σκελετός θα περιβάλληται εκ τοιχο-ποιίας ή σκυροκονιάματος).
- 2) Άνωτάτη στάθμη διαπέδου ίσογείου 1,50 μ. το πολύ ύπέρ την στάθμην του περιβάλλοντος εδάφους.
- 3) Άριθμός όρόφων 2.
- 4) Έλεύθερον ύψος όρόφου μέχρι 3,50 μέτρ. δια κατοικίας και 4,50 μέτρ. δια καταστήματα.
- 5) Συνολικόν ύψος οικοδομής το πολύ 8,50 μ. μετρούμενον από τής στάθμης του περιβάλλοντος εδάφους.

Β'. Σκελετοί εκ σιδηροπαγούς σκυροκονιάματος. Ούτοι πρέ-πει να υπολογίζονται και κατασκευάζονται συμφώνως τοίς Γερμανικοίς κανονισμοίς του έτους 1925 δια σιδηροπαγείς κατασκευάς.

Ένδεικνυται διάταξις καθ' ήν θα αποτελώνται κατά όρο-φον συνεχή πολύστηλα πλαισια πεπεκνωμένα ή και άρθρωτά εις τας βάσεις των στηλών.

Είς τας δια τοιούτων σκελετών οικοδομάς επιτρέπεται:

- 1) Υπόγειον.
- 2) Άνωτάτη στάθμη διαπέδου ίσογείου το πολύ 1,50 μ. ύπέρ την στάθμην του περιβάλλοντος εδάφους.
- 3) Μέγιστος αριθμός όρόφων τρείς.
- 4) Έλεύθερον ύψος όρόφου το πολύ 4,50 μέτρ. και
- 5) Συνολικόν μέγιστον ύψος οικοδομής μέχρι 13 μέτρ. με-τρούμενον από τής στάθμης του περιβάλλοντος εδάφους.

Γ'. Σκελετοί Σιδηροί. Τα κτίρια εκ σιδηρού σκελετού θα υπολογίζονται συμφώνως τοίς Γερμανικοίς οικοδομικοίς κα-νονισμοίς (έτος 1919) δια σιδηράς κατασκευάς.

Διά τής διατάξεως του σκελετού πρέπει ν' αποτελώνται συνεχή κατά όροφον πλαίσια ή δικτυωτοί εν τώ χώρω σκελετοί.

Χρήσις χυτοσιδήρου άπαγορεύεται άπολύτως, καθώς επίσης και παντός εύθραύστου ύλικού.

## "Αρθρον 6.

Ἡ ἐκτέλεσις σκελετῶν σιδηρῶν ἢ σιδηροπαγῶν μὲ πλείονας τοῦ ἐνὸς ὀρόφου, πρέπει νὰ ἀνακτίθῃται ὑποχρεωτικῶς εἰς ἀνεγνωρισμένα τεχνικὰ γραφεῖα διαθέσιμα ἀνώτερον τεχνικὸν προσωπικὸν καὶ ἔχοντα ἐκτελέσει τοιαύτης φύσεως ἔργα, ἢ εἰς ἐργολάβους διαθέσιμους διπλωματούχων πολιτικῶν Μηχανικῶν ὡς ἀμέσως ἐπιβλέποντα, ἢ εἰς διπλωματούχους πολιτικούς Μηχανικούς.

## "Αρθρον 7.

Ἐπὶ μονοῦ κτιρίου ἐξ ὁμοιογενεῶς στατικού ὀργανισμοῦ αἰσθητῆτε φύσεως ὕψους μὴ ὑπερβαίνοντος τὰ 4 μέτρα, ἐπιτρέπεται προσθήκη ἑτέρου ὀρόφου ὁμοιογενεῶς ἐξ ξυλίνου στατικού ὀργανισμοῦ σκελετοῦ, ἐφ' ἔσον τὸ ὕψος τοῦ τελευταίου τούτου ὀρόφου δὲν ὑπερβαίνει τὰ τρία μέτρα καὶ συνδέεται σὺν τῷ ἀπολύτως μὲ τὸν κάτωθι ὀροφον.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ'.

Κτίρια μὲ ἀνομοιογενεῖς στατικούς ὀργανισμούς.

## "Αρθρον 8.

Τὰ κατακόρυφα φέροντα μέρη τῶν κτιρίων τούτων δύνανται ν' ἀποτελῶνται ἐκ τοιοποιίας:

- α') Διὰ φυσικῶν λίθων, ἀργῶν ἢ ξηστῶν.
- β') Διὰ τεχνητῶν λίθων ἤτοι ὠμοπλίνθων, ὀπτοπλίνθων, σιμαντοπλίνθων κλπ.
- γ') Διὰ χυτοῦ σκυροκονιάματος.

Τὰ ὀριζόντια ἢ κεκλιμένα φέροντα μέρη τῶν αὐτῶν κτιρίων, δύνανται νὰ ἀποτελῶνται ἐκ ξύλου, σιδήρου ἢ σιδηροπαγῶς σκυροκονιάματος.

## "Αρθρον 9.

Κατὰ τὴν κατασκευὴν κτιρίων μὲ ἀνομοιογενεῖς στατικούς ὀργανισμούς, δεόν νὰ τηρῶνται οἱ κάτωθι γενικοὶ κανόνες.

Κανὼν πρῶτος. Ἄπαντα τὰ χρησιμοποιούμενα ὑλικά θὰ εἶναι ἀρίστης ποιότητος, ἢ δὲ ἐργασία ἐστὶ ἐξαιρετικῶς ἐπιμελημένη, τηρουμένων πάντων τῶν κανόνων τῆς τέχνης.

Κανὼν δεῦτερος. Ἄπαντα τὰ κατακόρυφα μέρη θὰ κατασκευάζονται ἐκ τῆς αὐτῆς δομησίμου ὕλης, ἀπακλεισμένης τῆς χρήσεως διαφόρου φύσεως ὕλων. Ἐξαιροῦνται τοῦ κανόνος τούτου διαχωρίσματα ὑπαγόμενα εἰς τὸν βον καὶ Ἴον κανόνα ὁμοιογενῶν ὀργανισμῶν.

Κανὼν τρίτος. Ἄπαντα τὰ κατακόρυφα μέρη θὰ διακόπτονται ὑπὸ ὀριζοντίων ζωνῶν ἐκ ξύλου, σιδήρου ἢ σιδηροπαγῶς σκυροκονιάματος ἐκτεινομένων ἐφ' ὅλης τῆς κατόψεως τῶν τοίχων καὶ ἀπεχουσῶν ἀλλήλων τὸ πολὺ κατὰ 1,20 μ. καθ' ὕψος. Πάντως ὑποχρεωτικαὶ θέσεις διὰ τὰς ζώνας εἰσὶν στάθμη θεμελιώσεως ἢ δαπέδου, στάθμη κατωφλίων παραθύρων, καὶ ἀνωφλίων θυρῶν καὶ παραθύρων καὶ στάθμη ἐδράσεως δώματος ἢ στέγης. Αἱ ζῶναι αὗται δεόν κατὰ τὰς γωνίας αὐτῶν νὰ εἶναι ἄκαμπτοι καὶ ν' ἀποτελῶσιν οἰονεὶ κλειστὰ ὀριζόντια κυψελοειδῆ πλαίσια. Εἰς τὰ ἐκ χυτοῦ σκυροκονιάματος κτίρια, αἱ ζῶναι θὰ διαμορφῶνται ἀκριβῶς ὡς ἔνω, τοποθετουμένου, κατὰ τὴν κατασκευὴν τῶν τοίχων τοῦ ἀντιστοίχου τῶν ζωνῶν ὀπλισμοῦ εἰς τὰς οἰκείας θέσεις.

Αἱ ζῶναι, ἐὰν μὲν εἶναι ἐκ σιδήρου ἢ ξύλου, δεόν ν' ἀποτελῶνται ἐκ δύο τοῦλάχιστον τεμαχίων τοποθετουμένων εἰς τὰς παρεῖας τῆς τοιοποιίας καὶ συνδεομένων πρὸς ἄλληλα τοῦλάχιστον ἀνὰ 0,50 μέτρ. ἐὰν δὲ ἐκ σιδηροπαγῶς σκυροκονιάματος, δεόν ν' ἀποτελῶνται ἐκ πλακῶς διηκούσης καθ' ὅλον τὸ πλάτος τοῦ τοίχου. Ἐλάχιστοι διαστάσεις τῶν τοιοῦτων ζωνῶν ὀρίζονται πλὴν τῆς εἰς τὴν στάθμην τῶν ἀνωφλίων θυρῶν καὶ παραθύρων.

- α) Διὰ τὰς ξυλινὰς, δοκίδας τῶν 8)8.
  - β) Διὰ τὰς σιδηρὰς, γωνιακὰ ἐλάσματα τῶν 60)60)6.
  - γ) Διὰ τὰς σιδηροπαγείας, πάχος 0,10 μ.
- Διπλοῦς ὀπλισμὸς 3)10 ἔνω καὶ κάτω καὶ συνδετήρες ἀνὰ 0,25 μ.

Κανὼν τέταρτος. Αἱ θύραι καὶ τὰ παράθυρα θὰ πλαισιῶνται δι' ὕλικου ὁμοίου πρὸς τὸ τῶν ἐν τῷ προηγουμένῳ κανόνι ἀναφερομένων ζωνῶν, ἐφαρμοζομένων τῶν αὐτῶν ὀρων ὡς πρὸς τὸ εἶδος τοῦ ὕλικου καὶ τὰς διαστάσεις.

Κανὼν πέμπτος. Ἄπαντα τὰ κατακόρυφα μέρη δεόν ν' ἀντιστηρίζονται εἰς σημεία ἀπέχοντα τὸ πολὺ πέντε μέτρα εἴτε δι' ἐγκρασιῶν τοίχων τῆς αὐτῆς δομησίμου ὕλης, εἴτε δι' ἀντιρρήδων ἐξοχῆς καὶ πάχους τοῦλάχιστον ἴσου πρὸς τὸ πάχος τοῦ ἀντιστηριζομένου τοίχου. Ἀπαγορεύεται ἡ κατασκευὴ δύο διαδοχικῶν ἀντιρρήδων ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ τοίχου ἐκτὸς ἐὰν αἱ διαστάσεις αὐτῶν διηκολογούνηται διὰ στατικού ὑπολογισμοῦ.

## "Αρθρον 10.

Εἰς τὰς κατὰ τὸ ἀνωτέρω ἀρθρον κατασκευὰς ἐπιτρέπεται:

- α) Ὑπόγειον
- β) Ἀνωτάτη στάθμη δαπέδου ἰσογείου τὸ πολὺ 1,50 μ. ὑπὲρ τὴν στάθμην τοῦ περιβάλλοντος ἐδάφους.
- γ) Ἀριθμὸς ὀρόφων εἰς.
- δ) Ἐλεύθερον ὕψος ὀρόφου μέχρι 4,50 μ. καὶ
- ε) Συνολικὸν ὕψος οἰκοδομῆς τὸ πολὺ 5,00 μ. ὑπὲρ τὴν στάθμην τοῦ περιβάλλοντος ἐδάφους.

## "Αρθρον 11.

Ἐφ' ὅσον τὸ ὕψος τῆς οἰκοδομῆς μὲ ἀνομοιογενῆ στατικὸν ὀργανισμὸν δὲν ὑπερβαίνει τὰ 4,00 μ. ἐπιτρέπεται ὑπὲρ αὐτὸν ἡ προσθήκη ἐνὸς εἰσέτι ὀρόφου μὲ ὁμοιογενῆ ἐκ ξυλίνου σκελετοῦ στατικῶν ὀργανισμῶν ὕψους τὸ πολὺ 3,00 μ. οὗ τὸ φορτίον δεόν νὰ μεταφέρεται δι' ὑποστηλωμάτων μεθ' ὧν οὐδὲς καλῶς θὰ συνδέηται καὶ ἀπ' εὐθείας ἐπὶ τοῦ ἐδάφους θεμελιώσεως.

## "Αρθρον 12.

Στέγαι καὶ πατώματα ξύλινα ἢ σιδηρὰ ἐδραζόμενα ἐπὶ τοίχων, θὰ κατασκευάζονται κατὰ τρόπον ὥστε ζευκτὰ καὶ δοκοὶ πατωμάτων νὰ προσαρμῶνται καλῶς ἐπὶ τῆς ἀνωτάτης ζώνης. Διὰ τὰς δοκοὺς τῶν πατωμάτων ἢ προσαρμογῆ εἶναι ὑποχρεωτικὴ διὰ πᾶσαν τρίτην δοκὸν, τὸ πολὺ δὲ ἀνὰ 2 μέτρα τῆς δοκοῦ ταύτης ἐξικινουμένης μέχρι τῆς ἐξωτερικῆς παρεῖας τοῦ τοίχου καὶ ἐκεῖ προσαρμῶμένη.

Τὰ ζευκτὰ τῶν στεγῶν δεόν νὰ συνδέονται πρὸς ἄλληλα ἐγκρασιῶς.

Τὰ κενὰ τῶν κουφωμάτων δεόν ν' ἀπέχουσιν τῶν ἀκμῶν τοῦ κτιρίου τοῦλάχιστον κατὰ 1,50 μ.

## "Αρθρον 13.

Πατώματα καὶ δώματα ἐκ σιδηροπαγῶς σκυροκονιάματος ἐπὶ λιθοδομῶν ἐδραζόμενα, θὰ κατασκευάζονται μόνον ἐκ πλακῶν κατὰ μίαν ἢ κατὰ δύο διευθύνσεις ὀπλισμένων καὶ ἐδραζομένων ἐφ' ὅλου τοῦ μήκους τῶν τοίχων ἀπακλεισμένης τῆς χρήσεως δοκῶν, πλὴν τῆς περιπτώσεως τῶν διὰ δοκίδων πατωμάτων, ἐφ' ὅσον τὸ πάχος τῆς ἀντιστοίχου ζώνης εἶναι μεγαλύτερον τοῦ ὅλικου πάχους τοῦ πατωματος, ὁ δὲ ὀπλισμὸς τῶν δοκίδων ἐκτείνεται ἐφ' ὅλου τοῦ πλάτους τῆς ζώνης. Ἐξοχαὶ τῶν πλακῶν πέραν τῶν 0,30 ἀπαγορεύονται, ἐφ' ὅσον δὲν ἀποτελοῦσι συνέχεια πατωματος ἢ δαπέδου δώματος.

Ἡ ἐκ τῆς ἐπικαλύψεως τῶν δωματίων ἐπιβάρυνσις, δὲν ἐπιτρέπεται νὰ ὑπερβαίη τὰ 50 χιλιογράμματα κατὰ τετραγωνικὸν μέτρον.

## "Αρθρον 14.

Τὰ ἐλάχιστα πάχη τῶν περιμετρῶν τῶν κτιρίων τοίχων ἀναλόγως τῆς φύσεως τῶν χρησιμοποιουμένων ὑλικῶν, ὀρίζονται ὡς ἐξῆς:

Όμοπλινθοδομιαί ισογείων.....	0,80 μ.
Λιθοδομιαί υπογείου.....	0,80 μ.
» ισογείου.....	0,60 μ.
Όπολινθοδομιαί υπογείου.....	0,51 μ.
» ισογείου.....	0,38 μ.
Διά τεχνητών σιμεντολίθων υπογείου.....	0,51 μ.
» » ισογείων.....	0,38 μ.
Χυτόν σκυροκονίαμα υπογείου.....	0,51 μ.
» » ισογείου.....	0,38 μ.

Είς τὰ δύο τελευταία συστήματα ἐν ἐφαρμοσθῇ διπλοῦς καὶ ἐπαρκῶς διασταυρούμενος ὀπλισμός, δύνανται νὰ περιορισθῶσι τὰ πάχη τῶν τοίχων εἰς 0,38 διὰ τὸ ὑπόγειον καὶ 0,25 διὰ τὸ ἰσόγειον.

Πάντως εἰς περίπτωσιν χρήσεως ὀμοπλίνθων, οἱ περιμετρικοί τοῖχοι τῶν υπογείων θὰ κατασκευάζωνται ἐξ ἀργολιθοδομῆς πάχους 0,80 μ.

**ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ'.**

Ἐπισκευαὶ τῶν ἐκ τοῦ σεισμοῦ βλαβέντων κτιρίων.

**Ἄρθρον 15.**

Αἱ θεμελιώδεις ἐπισκευαὶ αἱ σκοποῦσαι τὴν μεταρρύθμισιν ἢ ἐνίσχυσιν τῶν βλαβέντων ἐκ τῶν σεισμῶν κτιρίων ἢ οὐσιωδῶν αὐτῶν μερῶν θ' ἀφορροῦσι τοὺς τε ὀργανισμοὺς ἀντοχῆς καὶ τοὺς ὀργανισμοὺς συμπληρώσεως αὐτῶν· καὶ θὰ ἀναπακρίωνται, ἐφόσον τοῦτο εἴνε πρακτικῶς ἐφικτόν, πρὸς τὰς διατάξεις τῶν προηγουμένων ἄρθρων. Ἐν πάσῃ περιπτώσει καθίσταται ὑποχρεωτικὴ ἡ τήρησις τῶν κατωτέρω.

**Ἄρθρον 16.**

Εἰς τὰ κτίρια μὲ ἀνομοιογενεῖς στατικούς ὀργανισμοὺς ὧν τὰ κατακόρυφα φέροντα μέρη ἐβλάβησαν ἐκ τοῦ σεισμοῦ δέον κατὰ κανόνα καὶ ἐν τῷ μέτρῳ τῷ ὑπὸ τῶν σημερινῶν μέσων τῆς δομικῆς τέχνης θεωρουμένῳ δυνατῶ, ἢ ἐνίσχυσαι νὰ ἐπιτυγχάνῃ τὴν ὅσον ἐνεσσι πληρεστέραν ἀποκατάστασιν ὁμοιογενείας ἐν τῷ ὀργανισμῷ ἀντοχῆς τοῦ κτιρίου. Ἡ ἀποκατάστασις ὁμοιογενείας νοεῖται οὐ μόνον κατ' ὄροφον, ἀλλὰ ἐπεκτεινομένη καθ' ὅλον τὸ ὕψος τοῦ κτιρίου, ἀπὸ στεγῆς μέχρι θεμελίων. Ἡ τοιαύτη ὁμοιογένεια θέλει ἐπιτευχθῆ διὰ τῆς μεταφορᾶς τῶν βαρῶν πατωμάτων καὶ στεγῶν ἀπὸ τῶν τοίχων ἀπ' εὐθείας εἰς τὸ ἔδαφος θεμελιώσεως διὰ σκελετοῦ κατασκευαζομένου ἐξ ὕλικου ὁμοφυοῦς πρὸς τὸ τῶν ὀριζοντίων καὶ κεκλιμένων μερῶν. Τὸ ὁμοφυὲς τοῦ ὕλικου εἶνε ἀπαιτητὸν μόνον προκειμένου περὶ σιδηροπαγῶν πατωμάτων ἢ στεγῶν.

Κατὰ τὴν μελέτην καὶ κατασκευὴν τῶν σκελετῶν τούτων, δέον νὰ ἐξασφαλίζηται κατὰ τὸ δυνατόν ἢ κατὰ τὰ προηγούμενα ἄρθρα ὀριζομένη στερεὰ σύνδεσις τῶν ὀριζοντίων ἢ κεκλιμένων μερῶν πρὸς τὰ νῆα κατακόρυφα καὶ ὀριζόντια μέρη.

**Ἄρθρον 17.**

Αἱ εἰς τὰ ἐν τῷ προηγουμένῳ ἄρθρῳ ἀναφερόμενα κτίρια λιθοδομιαὶ ἢ κλινοδομιαὶ, αἱ ἀποτελοῦσαι μέρη τοῦ φέροντος ὀργανισμοῦ, ἀναλόγως τοῦ βαθμοῦ τῆς βλάβης αὐτῶν, θὰ ἀνακατασκευάζωνται μετὰ καταδάριον ἢ θὰ ἐπισκευάζωνται τοπικῶς διὰ νέας λιθοδομῆς ἐκ σιμαντοκονίας εἰς τρόπον ὧστε νὰ συνδέωνται διὰ βαθειῶν προσαρμογῶν μετὰ τοῦ ὑγιῶς μερούς, ἢ τέλος θὰ ἐνισχύωνται ὡς ἔχουν δι' ἐνέσεων ἐκ σιμαντοκονίας γινομένων διὰ πεπαισμένου ἀέρος. Μετὰ τὰς ἀνωτέρω ἐπισκευὰς αἱ δομαὶ αὐταὶ δύνανται νὰ παραμένωσιν ὡς μέρη τοῦ ὀργανισμοῦ συμπληρώσεως τοῦ κτιρίου συνδεόμενα δεόντως πρὸς αὐτό.

**Ἄρθρον 18.**

Τὰ μέρη τοῦ κτιρίου τὰ ἀνήκοντα καὶ πρὸ τῆς βλάβης αὐτοῦ ἐκ τοῦ σεισμοῦ εἰς τὸν ὀργανισμὸν συμπληρώσεως καὶ ὑποστάντα βλάβας λόγῳ ἀδυναμίας ἀντοχῆς αὐτῶν εἰς τὴν ἐνέργειαν τοῦ σεισμοῦ ἢ λόγῳ μὴ προσαρμογῆς αὐτῶν ἐπὶ τοῦ ὀργανισμοῦ ἀντοχῆς, δέον ἢ νὰ κατεδαφίζωνται καὶ ἀντικαθίστανται μὲ δοκὰς ἐλαφρᾶς δυναμίας ν' ἀντέχωσι περισσότερον εἰς τὴν ἐνέργειαν τοῦ σεισμοῦ ἢ νὰ ἐπισκευάζωνται καὶ συνδέωνται μετὰ τοῦ ὀργανισμοῦ ἀντοχῆς κατὰ τρόπον ἀσφαλῆ.

**Ἄρθρον 19.**

Τὰ βλαβέντα μέρη σκελετῶν ἐκ ξύλου θὰ ἀντικαθίστανται, τὰ δὲ παραμένοντα τμήματα τῆς κατασκευῆς θὰ ὑπάγονται εἰς τὰς διατάξεις τῶν ἄρθρων περὶ ξυλίνων σκελετῶν.

**Ἄρθρον 20.**

Ὁμοίως τὰ βλαβέντα μέρη σκελετῶν ἐκ σιδηροπαγοῦς σκυροκονιάματος δέον ἢ νὰ κατεδαφίζωνται καὶ ἀνακατασκευάζωνται ἐξ ὀλοκλήρου καὶ ἐφ' ὅλου τοῦ στατικῶς δρώντος μήκους αὐτῶν, ἢ, ἐφόσον εἴναι ἐφικτόν, νὰ ἐνισχύωνται διὰ τῆς περιβολῆς αὐτῶν ἐφ' ὅλου τοῦ ἀνωτέρω μήκους, ὑπὸ νέας συνθέτου διατομῆς, ἐξασφαλισμένης τῆς μεταδόσεως τῶν βαρῶν καὶ ἐπὶ τῆς διατομῆς ταύτης.

**Ἄρθρον 21.**

Αἱ ἐνισχύσεις πρὸς ἀποκατάστασιν τῆς ὁμοιογενείας ἐν τῷ στατικῷ ὀργανισμῷ πρέπει νὰ δικαιολογῶνται διὰ στατικῶ ὑπολογισμοῦ, ἐκτὸς ἐὰν πρόκειται περὶ μονορόφων κατοικιῶν.

**ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε'.**

Γενικαὶ διατάξεις.

**Ἄρθρον 22.**

Διὰ κτίρια καὶ ἐν γένει κατασκευὰς αἱ ὁποῖαι περιβάλλονται ὑπὸ ἐπαρκοῦς ἐλευθέρου χώρου καὶ δὲν προορίζονται πρὸς μόνιμον κατοικίαν, πλην τοῦ ἀπαραιτήτου προσωπικοῦ διὰ τὴν φύλαξιν αὐτῶν, ὡς ἐπὶ παραδείγματι ναοί, θέατρα, ἀποθήκαι, κληματαγοράφοι, αἰθουσαὶ ἐν γένει συγκεντρώσεως τοῦ κοινοῦ, κληνοδόχοι, φάροι κ.τ.τ. δύνανται νὰ ἐπιτραπῇ παρέκκλισις ἀπὸ τῶν διατάξεων τῶν ἀφοροῦσῶν τὸ μέγιστον ἐπιτρεπόμενον ὕψος κατὰ ὄροφον καὶ ὡς πρὸς τὸ ὅλον κτίριον μετὰ γνώμην τοῦ Συμβουλίου τῶν Δημοσίων Ἔργων καὶ ἐγκρισιν τῶν σχετικῶν τεχνικῶν διαγραμμάτων, ἀξιοσημίων ἐν ἀνάγκῃ τῶν ἐν τῷ ἄρθρῳ 1 τοῦ παρόντος ὀριζομένων σεισμικῶν συντελεστῶν.

**Ἄρθρον 23.**

Ἀπαγορεύεται θεμελιώσις οἰκοδομῶν ἐπὶ ἐδάφους ὀλισθαίνοντος ἢ τελαμάτωδους ἢ ἐκ τεχνητῶν ἐπιχώσεων, ἀπαγορεύεται ἐπίσης ἢ ἀνέγερσις οἰκοδομῶν ἐδραζομένων ἐπὶ διαφόρου φύσεως ἐδαφῶν, ἐφ' ὅσον δὲν εἴνε δυνατὴ ἢ διὰ τεχνητῶν μέσων ἀποκατάστασις ὁμοιογενείας τοῦ ἐδαφους.

Αἱ θεμελιώσεις τῶν ὀλισθῶμων κατασκευῶν τῶν κτιρίων θὰ ἐκτελῶνται διὰ συνεχῶν τοίχων ἐκ λιθοδομῆς μὲ ὑδραυλικὴν κονίαν ἢ ἐκ χονδροῦ σκυροκονιάματος συνδεομένων μετὰ τῶν.

Χρησιμοποίησις παλαιῶν θεμελίων ἐπιτρέπεται ἐφ' ὅσον ἔμειναν ταῦτα μετὰ τὸν σεισμὸν τελείως ἀβλάβη, τὸ κατασκευασθῆσόμενον νέον οἰκοδόμημα δὲν θὰ ἔχη ἀριθμὸν ὀρόφων καὶ βάρη μεγαλύτερα τῶν τοῦ ἀρχικοῦ κτιρίου καὶ ἡ ποιότης τῆς λιθοδομῆς εἴνε καλὴ ὅσον ἀπὸ ἀπόψεως ὕλικῶν ὅσον καὶ κατασκευῆς.

Ἐν σὺνδεσμῷ περιπτώσει ἐπιτρέπεται ἐπὶ τοῦ ἐδαφους θεμελιώσεως πίεσις μεῖζον τῶν δύο χιλιογράμμων ἀνὰ τετρ. ἐκατ. λαμβανομένων ὑπ' ὄψιν τῆς ἐπιρροῆς ἀνέμου καὶ σεισμοῦ.

Οἱ ξύλινοι σιδηροπαγεῖς ἢ σιδηροὶ σκελετοί, θὰ θεμελιῶνται ἐπὶ γενικῆς ἢ μερικῆς διαστρώσεως εἴτε ἐκ χονδροῦ σκυροκονιάματος εἴτε ἐξ ὀπλισμένου τοιοῦτου. Ἐπὶ τῆς βάσεως ταύτης θὰ προσαρμόζωνται πλήρως τὰ κατακόρυφα μέρη τοῦ σκελετοῦ αἵτινα καὶ θὰ συνδέωνται πρὸς ἄλληλα κατὰ τὰς βάσεις διὰ δοκῶν ἐξ ὁμοφυοῦς ὕλικου.

**Ἄρθρον 24.**

Ἄπαντα τὰ ἐν ἄρθροισ 4 καὶ 5 ἀναφερόμενα συστήματα, θὰ υποβάλλωνται εἰς πλήρη στατικὸν ὑπολογισμὸν, ἐν ᾧ θὰ λαμβάνωνται ὑπ' ὄψιν καὶ αἱ ἐν ἄρθρῳ 1 ἀναφερόμεναι ἐπιβαρύνσεις. Τὸ αὐτὸ ἰσχύει καὶ διὰ τοὺς κατὰ τὰ ἄρθρα 7 καὶ 11 προσθέτους ὀρόφους.

**Ἄρθρον 25.**

Πλην τῶν ἀπαραιτήτων θυρῶν καὶ παραθύρων, ἀπαγορεύεται ἢ διάνοιξις ἐπὶ τῶν τοίχων ἐτέρων κενῶν, οἷον ἐρμαρίων, κληνοδόχων, ἀγωγῶν κλπ. εἴτε πρόκειται περὶ ἀνομοιογενοῦς στατικῶ ὀργανισμοῦ εἴτε περὶ ὁμοιογενοῦς ὀλισθῶμου.

Άρθρον 26.

Επί τε τών ομοιογενών και άνομοιογενών στατικών όργανων ούθενία ύπερ τήν ύδρορροήν λιθόδμητος κατασκευή επιτρέπεται, μη έξαιρουμένων τών άετωμάτων εις τούς γειτονικούς μεσοτόχους, καπνοδόχων, στηθαίων κλπ. Εξαιρετικώς επιτρέπεται, μη ύπερύψους τών μεσοτόχων κατά 0,50 μ. πρὸς διαμύρφωσιν εκάτέρωθεν αὐτῶν διπλῆς ύδρορροῆς. Τὰ στηθαία τών δωμάτων θά κατασκευάζονται ύποχρεωτικῶς εκ ξύλου, σιδήρου ή σιδηροπαχοῦς σκυροκονιάματος συνδεόμενου πλήρως μετά τοῦ θαπέδου τοῦ δώματος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Σ'.

Ποινικαί διατάξεις.

Άρθρον 27.

Η εκτέλεσις οικοδομικών εργασιῶν επί σεισμοπλήκτων περιοχῶν παρά τὰς διατάξεις τοῦ παρόντος συνεπάγεται τήν εφαρμογήν τών σχετικών ποινικών διατάξεων τοῦ ἀπὸ 17 Ιουλίου 1923 Ν. Δ. περί σχεδίων πόλεων κλπ. κατά τών ύπευθύνων διά τήν παράβασιν.

Εν πάσῃ περιπτώσει τυγχάνουσιν εφαρμόσιμοι και αἱ σχετικαί διατάξεις περί ἐτοιμορρόπων κατασκευῶν.

Όσάκις ή άρμοδία ύπηρεσία έξακριβῶσῃ παράβασιν τινά τών διατάξεων τοῦ παρόντος Διατάγματος άναγομένην εἴτε εις άνέγερσιν νέων κτιρίων εἴτε εις επίσχευήν παλαιῶν τούτων βλαβείτων εκ τοῦ σεισμοῦ ή παράλειψιν εκτελέσεως τών κατά τὰ άνωτέρω άναγκαιῶν επισκευῶν επί βλαβέντων εκ τοῦ σεισμοῦ κτιρίων, εφόσον πρόκειται περί κτιρίου συγκεντρώσεως κοινού, ὡς ξενοδοχείων, νανῶν, καφεσιῶν, ἐστιατορίων, θεάτρων ὡς επίσης και μεγάλων οικοδομῶν διατεθειμένων κατά δωμάτια ή διαμερίσματα πρὸς ἐνοικίασιν δικήν ξενοδοχείων εἰδοποιεῖ τήν άστυνομικήν άρχήν ήτις ὀφείλει νά θέτῃ άμέσως εις άχρηστίαν τὸ κτίριον. Ένωστάσεις κατά τοῦ μέτρου τούτου ύποβάλλονται διά τῆς αὐτῆς ύπηρεσίας ή τῆς άστυνομικῆς άρχῆς μόνον εις τόν οικεῖον Επισθεωρητῆν τών Δημοσίων Έργων ἐντὸς άνατρεπτικῆς προθεσμίας πέντε ἡμερῶν ἀπὸ τῆς εις τούς ενδιαφερομένους κοινοποιήσεως τῆς περί άχρηστίας άποφάσεως, ἐφ' ὃν οὔτος άποφαίνεται άνεκκλήτως.

Εἰς τόν Ἡμέτερον ἐπὶ τῆς Συγκοινωνίας Ἰπουργῶν άνατίθεμεν τήν δημοσίευσιν και εκτέλεσιν τοῦ παρόντος Διατάγματος.

Εν Ἀθήναις τῆ 1 Νοεμβρίου 1928.

Ὁ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας  
ΠΑΥΛΟΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗΣ

Ὁ ἐπὶ τῆς Συγκοινωνίας Ἰπουργός  
Α. Χρηστομάνος.

(2)

Περί τροποποιήσεως τοῦ ἐγκεικλιμένου σχεδίου τῆς πόλεως Πειραιῶς κατὰ τήν θέσιν Παλαιά Κοκκινιά.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Έχοντες ὑπ' ὄψει τὰς κειμένας ἀπερὶ σχεδίων πόλεων κλπ.» διατάξεις και ἰδόντες τήν ὑπ' ἀριθ. 1230 ἐ. ἔ. γνωμοδότησιν τοῦ Συμβουλίου τών Δημοσίων Έργων ὡς και τήν ἀπὸ 21 Μαρτίου ἐ. ἔ. πράξιν τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου Πειραιῶς, προτάσει τοῦ Ἡμετέρου ἐπὶ τῆς Συγκοινωνίας Ἰπουργοῦ ἐγκρίνομεν τήν τροποποίησιν τοῦ ἐγκεικλιμένου σχεδίου τῆς πόλεως Πειραιῶς ὡς δι' ἐρυθρῶν γραμμῶν δεικνυται ἐν τῷ ὡς παραρτήματι τοῦ παρόντος Διατάγματος και διά τοῦ κύρους τῆς Ἡμετέρας ὑπογραφῆς περιβληθέντι διαγράμματι.

Εἰς τόν αὐτόν Ἰπουργὸν άνατίθεμεν τήν δημοσίευσιν και εκτέλεσιν τοῦ παρόντος.

Εν Ἀθήναις τῆ 30 Ὀκτωβρίου 1928.

Ὁ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας  
ΠΑΥΛΟΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗΣ

Ὁ ἐπὶ τῆς Συγκοινωνίας Ἰπουργός  
Α. Χρηστομάνος.

(3)

Περί τροποποιήσεως τοῦ ἐγκεικλιμένου σχεδίου τῆς κοινωπόλεως Πύργου-Τριφυλίας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Έχοντες ὑπ' ὄψει τὰς κειμένας ἀπερὶ σχεδίων πόλεων κλπ.» διατάξεις και ἰδόντες τήν ὑπ' ἀριθ. 715 ἐ. ἔ. γνωμοδότησιν τοῦ Συμβουλίου τών Δημοσίων Έργων ὡς και τήν ὑπ' ἀριθ. 377 πράξιν τοῦ κοινοτικοῦ συμβουλίου Πύργου (Τριφυλίας), προτάσει τοῦ Ἡμετέρου ἐπὶ τῆς Συγκοινωνίας Ἰπουργοῦ ἐγκρίνομεν τήν τροποποίησιν τοῦ ἐγκεικλιμένου σχεδίου τῆς κοινωπόλεως Πύργου (Τριφυλίας) ὡς δι' ἐρυθρῶν γραμμῶν δεικνυται ἐν τῷ ὡς παραρτήματι τοῦ παρόντος Διατάγματος και διά τοῦ κύρους τῆς Ἡμετέρας ὑπογραφῆς περιβληθέντι διαγράμματι.

Εἰς τόν αὐτόν Ἰπουργὸν άνατίθεμεν τήν δημοσίευσιν και εκτέλεσιν τοῦ παρόντος Διατάγματος.

Εν Ἀθήναις τῆ 29 Ὀκτωβρίου 1928.

Ὁ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας  
ΠΑΥΛΟΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗΣ

Ὁ ἐπὶ τῆς Συγκοινωνίας Ἰπουργός  
Α. Χρηστομάνος

(4)

Περί τροποποιήσεως τοῦ ἐγκεικλιμένου σχεδίου ὄμιου Ἀγ. Γεωργίου.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Έχοντες ὑπ' ὄψει τὰς κειμένας ἀπερὶ σχεδίων πόλεων κλπ.» διατάξεις και ἰδόντες τήν ὑπ' ἀριθ. 1230 ἐ. ἔ. γνωμοδότησιν τοῦ Συμβουλίου τών Δημ., Έργων ὡς και τὰς ὑπ' ἀριθ. 78 και 123 ἐ. ἔ. πράξεις τῆς Ἐπιτροπῆς Ἀιμένος Πειραιῶς, προτάσει τοῦ Ἡμετέρου ἐπὶ τῆς Συγκοινωνίας Ἰπουργοῦ, ἐγκρίνομεν τήν τροποποίησιν τοῦ ἐγκεικλιμένου σχεδίου τοῦ ὄμιου Ἀγίου Γεωργίου ὡς ἐν τῷ παραρτήματι τοῦ παρόντος διά τοῦ κύρους τῆς Ἡμετέρας ὑπογραφῆς περιβληθέντι διαγράμματι δι' ἐρυθρῶν γραμμῶν δεικνυται.

Εἰς τόν Ἡμέτερον ἐπὶ τῆς Συγκοινωνίας Ἰπουργὸν άνατίθεμεν τήν δημοσίευσιν και εκτέλεσιν τοῦ παρόντος.

Εν Ἀθήναις τῆ 30 Ὀκτωβρίου 1928.

Ὁ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας  
ΠΑΥΛΟΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗΣ

Ὁ ἐπὶ τῆς Συγκοινωνίας Ἰπουργός  
Α. Χρηστομάνος

(5)

Περί τροποποιήσεως τοῦ ἐγκεικλιμένου σχεδίου πόλεως Χαλίων.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Έχοντες ὑπ' ὄψει τὰς κειμένας ἀπερὶ σχεδίων πόλεων κλπ.» διατάξεις και ἰδόντες τήν ὑπ' ἀριθ. 1290 γνωμοδότησιν τοῦ Συμβουλίου τών Δημοσίων Έργων, ὡς και τήν ὑπ' ἀριθ. 107 ἐ. ἔ. πράξιν τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου Χαλίων, προτάσει τοῦ Ἡμετέρου ἐπὶ τῆς Συγκοινωνίας Ἰπουργοῦ, ἐγκρίνομεν τήν τροποποίησιν τοῦ ἐγκεικλιμένου σχεδίου πόλεως Χαλίων, ὡς δι' ἐρυθρῶν γραμμῶν δεικνυται ἐν τῷ ὡς παραρτήματι τοῦ παρόντος Διατάγματος και διά τοῦ κύρους τῆς Ἡμετέρας ὑπογραφῆς περιβληθέντι διαγράμματι.

Εἰς τόν αὐτόν Ἰπουργὸν άνατίθεμεν τήν δημοσίευσιν και εκτέλεσιν τοῦ παρόντος Διατάγματος.

Εν Ἀθήναις τῆ 30 Ὀκτωβρίου 1928.

Ὁ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας  
ΠΑΥΛΟΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗΣ

Ὁ ἐπὶ τῆς Συγκοινωνίας Ἰπουργός  
Α. Χρηστομάνος

(6)

Περί αναγκαστικής απαλλοτριώσεως γηπέδου υπέρ της κοινότητας Χώρας προς μεγέθυνση Πλατείας.

## ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Έχοντας υπ' όψει το άρθρον 3 του νόμου 1322, το άρθρον 2 του από 27 Ιανουαρίου 1923 Ν. Α. «περί επεκτάσεως της αρμοδιότητος των Νομαρχών» και την υπ' αριθ. 3536 ε. ε. αναφοράν του Νομάρχου Σάμου, προτάσει του Ήμετέρου επί της Συγκοινωνίας Υπουργού, αποφασίσασμεν και διατάσσομεν:

Κηρύσσομεν ως απαλλοτριωτέον λόγω δημοσίας ωφελείας, προς μεγέθυνση της υπό το όνομα «Πλάττας» Πλατείας εν τῇ κωμοπόλει Χώρας το αναγκαίου προς τούτο γήπεδον της Παρασκευῆς Γ. Ζωγράφου ἐκ μέτρων τετραγωνικῶν ἐν συνόλῳ 25.92 ὡς τούτῳ ἐμφαίνεται ἐν τῷ ἀπὸ 29 Ἰουλίου 1928 ὑπογραφουμένῳ παρὰ τοῦ Προέδρου τῆς Κοινότητος Χώρας διαγράμματι καὶ ἐγκρίνομεν τὴν ὑπὲρ καὶ εἰς βάρος τῆς Κοινότητος Χώρας αναγκαστικὴν ἀπαλλοτριώσιν.

Εἰς τὸν ἡμέτερον ἐπὶ τῆς Συγκοινωνίας Υπουργὸν ἀνατίθεμεν τὴν δημοσίευσιν καὶ ἐκτέλεσιν τοῦ παρόντος Διατάγματος.

Ἐν Ἀθήναις τῇ 27 Ὀκτωβρίου 1928.

Ὁ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας  
ΠΑΥΛΟΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗΣ

Ὁ ἐπὶ τῆς Συγκοινωνίας Υπουργός  
Α. Χρηστομάνος

(7)

Περί τροποποιήσεως τοῦ ἐγκεκριμένου σχεδίου τῆς πόλεως Νιγρίτης.

## ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Έχοντας υπ' όψει τὰς κειμένας «περὶ σχεδίων πόλεων κλπ.» διατάξεις καὶ ἰδόντες τὴν υπ' αριθ. 1277 ε. ε. γνωμοδότησιν τοῦ Συμβουλίου τῶν Δημοσίων Ἔργων ὡς καὶ τὴν υπ' αριθ. 190 ε. ε. πράξιν τοῦ Κοινοτικοῦ Συμβουλίου Νιγρίτης, προτάσει τοῦ ἡμετέρου ἐπὶ τῆς Συγκοινωνίας Υπουργοῦ, ἐγκρίνομεν τὴν τροποποίησιν τοῦ ἐγκεκριμένου σχεδίου τῆς πόλεως Νιγρίτης ὡς δι' ἐρυθρῶν γραμμῶν δαίνονται ἐν ὡς παραρτήματι τοῦ παρόντος Διατάγματος καὶ διὰ τοῦ κύρους τῆς ἡμετέρας ὑπογραφῆς περιβληθέντι διαγράμματι.

Εἰς τὸν αὐτὸν Υπουργὸν ἀνατίθεμεν τὴν δημοσίευσιν καὶ ἐκτέλεσιν τοῦ παρόντος Διατάγματος.

Ἐν Ἀθήναις τῇ 30 Ὀκτωβρίου 1928.

Ὁ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας  
ΠΑΥΛΟΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗΣ

Ὁ ἐπὶ τῆς Συγκοινωνίας Υπουργός  
Α. Χρηστομάνος

(8)

Περί ἐγκρίσεως τοῦ ἐγκεκριμένου σχεδίου τοῦ προαστείου Μοσχάτου.

## ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Έχοντας υπ' όψει τὰς κειμένας «περὶ σχεδίων πόλεων κλπ.» διατάξεις καὶ ἰδόντες τὴν υπ' αριθ. 1232 ε. ε. γνωμοδότησιν τοῦ Συμβουλίου τῶν Δημοσίων Ἔργων ὡς καὶ τὴν υπ' αριθ. 53 ε. ε. πράξιν τοῦ Κοινοτικοῦ Συμβουλίου Μοσχάτου, προτάσει τοῦ ἡμετέρου ἐπὶ τῆς Συγκοινωνίας Υπουργοῦ ἐγκρίνομεν τὴν τροποποίησιν τοῦ ἐγκεκριμένου σχεδίου τοῦ προαστείου Μοσχάτου ὡς δι' ἐρυθρῶν γραμμῶν δαίνονται ἐν τῷ ὡς παραρτήματι τοῦ παρόντος Διατάγματος καὶ διὰ τοῦ κύρους τῆς ἡμετέρας ὑπογραφῆς περιβληθέντι διαγράμματι.

Εἰς τὸν αὐτὸν Υπουργὸν ἀνατίθεμεν τὴν δημοσίευσιν καὶ ἐκτέλεσιν τοῦ παρόντος.

Ἐν Ἀθήναις τῇ 30 Ὀκτωβρίου 1928.

Ὁ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας  
ΠΑΥΛΟΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗΣ

Ὁ ἐπὶ τῆς Συγκοινωνίας Υπουργός  
Α. Χρηστομάνος

(9)

Περί τροποποιήσεως τοῦ ἐγκεκριμένου σχεδίου τοῦ προαστείου Ἀμαρουσίου κατὰ τὴν ὁδὸν Διγέως.

## ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Έχοντας υπ' όψει τὰς κειμένας «περὶ σχεδίων πόλεων κλπ.» διατάξεις καὶ ἰδόντες τὴν υπ' αριθ. 998 ε. ε. γνωμοδότησιν τοῦ Συμβουλίου τῶν Δημοσίων Ἔργων ὡς καὶ τὴν υπ' αριθ. 316 ε. ε. πράξιν τοῦ Κοινοτικοῦ Συμβουλίου Ἀμαρουσίου, προτάσει τοῦ ἡμετέρου ἐπὶ τῆς Συγκοινωνίας Υπουργοῦ, ἐγκρίνομεν τὴν τροποποίησιν τοῦ ἐγκεκριμένου σχεδίου τοῦ Προαστείου Ἀμαρουσίου ὡς δι' ἐρυθρῶν γραμμῶν δαίνονται ἐν τῷ ὡς παραρτήματι τοῦ παρόντος Διατάγματος καὶ διὰ τοῦ κύρους τῆς ἡμετέρας ὑπογραφῆς περιβληθέντι διαγράμματι.

Εἰς τὸν αὐτὸν Υπουργὸν ἀνατίθεμεν τὴν δημοσίευσιν καὶ ἐκτέλεσιν τοῦ παρόντος.

Ἐν Ἀθήναις τῇ 30 Ὀκτωβρίου 1928.

Ὁ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας  
ΠΑΥΛΟΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗΣ

Ὁ ἐπὶ τῆς Συγκοινωνίας Υπουργός  
Α. Χρηστομάνος

(10)

Περί τροποποιήσεως σχεδίου Φλωρίνης.

## ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Έχοντας υπ' όψει τὰς κειμένας διατάξεις καὶ ἰδόντες σχετικὴν πράξιν τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου Φλωρίνης καὶ τὴν υπ' αριθ. 834 ε. ε. γνωμοδότησιν τοῦ Συμβουλίου τῶν Δημοσίων Ἔργων, προτάσει τοῦ ἡμετέρου ἐπὶ τῆς Συγκοινωνίας Υπουργοῦ, ἐγκρίνομεν τὴν τροποποίησιν τοῦ σχεδίου Φλωρίνης ὡς ἐμφαίνεται ἐν τῷ ὡς παραρτήματι τοῦ παρόντος διὰ τοῦ κύρους τῆς ἡμετέρας ὑπογραφῆς περιβληθέντι διαγράμματι.

Εἰς τὸν αὐτὸν Υπουργὸν ἀνατίθεμεν τὴν δημοσίευσιν καὶ ἐκτέλεσιν τοῦ παρόντος Διατάγματος.

Ἐν Ἀθήναις τῇ 30 Ὀκτωβρίου 1928.

Ὁ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας  
ΠΑΥΛΟΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗΣ

Ὁ ἐπὶ τῆς Συγκοινωνίας Υπουργός  
Α. Χρηστομάνος

(11)

Περί συστάσεως ταχυδρομικοῦ γραφείου εἰς Τραγάνην (Δοκίδιος).

## ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Έχοντας υπ' όψει τὰς σχετικὰς διατάξεις τοῦ ἀπὸ 27 Φεβρουαρίου 1926 Ν. Διατάγματος «περὶ διοικήσεως Ἰπηρεσίας Τ.Τ.Τ.» ὡς καὶ τοῦ ἀπὸ 4 Φεβρουαρίου 1927 Διατάγματος «περὶ κανονισμοῦ γενικῶν προαπαιτουμένων συστάσεως κλπ. Τ. Τ. Τ. Γραφείων καὶ Ἰπηρεσιῶν», προτάσει τοῦ ἡμετέρου ἐπὶ τῆς Συγκοινωνίας Υπουργοῦ μετὰ γνώμην τοῦ Συμβουλίου Προσωπικοῦ Τ. Τ. Τ. ἐγκρίνομεν τὴν σύστασιν

ταχυδρομικού Γραφείου εις την Κοινότητα Τραχάνας (Λοκρίδος).

Εις τὸν αὐτὸν Ὑπουργὸν ἀνατίθεμαι τὴν δημοσίευσιν καὶ ἐκτέλεσιν τοῦ παρόντος Διατάγματος.

Ἐν Ἐξῆς τῆ 23 Ὀκτωβρίου 1928.

Ὁ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας

ΠΑΥΛΟΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗΣ

Ὁ ἐπὶ τῆς Συγκοινωνίας Ὑπουργὸν  
Α. Χρηστομάνος

(12)

Περὶ ουστάσεως διαφόρων τηλεφ. γραφείων Νομοῦ  
Κεκλάδων.

### ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ἐχόντες ὑπ' ὄψει τὰς σχετικὰς διατάξεις τοῦ Ν. Δ. τῆς 27)2)26, «περὶ Διοικήσεως Ὑπηρεσίας Τ.Τ.Τ.», ὡς καὶ τοῦ ἀπὸ 4)2)27 ἐτέρου Διατάγματος «περὶ κανονισμοῦ γενικῶν προαπαιτουμένων συστάσεως κλπ. Τ.Τ.Τ. Ὑπηρεσιῶν καὶ Γραφείων», προτάσει τοῦ Ἡμετέρου ἐπὶ τῆς Συγκοινωνίας Ὑπουργοῦ, μετὰ γνώμην τοῦ Συμβουλίου Πρωτοπικίου Τ.Τ.Τ. καὶ τοῦ Ταμείου Τηλεφ. Συγκοινωνιῶν Νομοῦ Κεκλάδων, ἐγκρίνομεν τὴν σύστασιν Τηλεφωνικῶν Γραφείων εἰς τὰς κοινότητας Μάναν, Χρούσαν καὶ τὸν συνοικισμόν Παρακοπῆς τῆς Νήσου Σύρου, εἰς τὰς κοινότητας Ἀπρὸβάτου, Μακροταντάλου, Φελλοῦ, Ἄνω Γαυρίου, Κατακόλου, Βουρκωτῆς, Παλαιοκάστρου, Ἀμολόχου, Βιταλίου καὶ Ἄρνης τῆς Νήσου Ἄνδρου, εἰς τὰς κοινότητας τῆς Νήσου Τήνου Κεκλάδου, Δύο χωριῶν καὶ Κελλίων, εἰς τὴν κοινότητα Ὀπίσω Μεριᾶ (Κορθίου Ἄνδρου), εἰς τὸν συνοικισμόν Ταλάντων τῆς Σύρου καὶ καὶ εἰς τὸν συνοικισμόν Ἀπόλλων τῆς Νάξου.

Εἰς τὸν αὐτὸν Ὑπουργὸν ἀνατίθεμαι τὴν δημοσίευσιν καὶ ἐκτέλεσιν τοῦ παρόντος Διατάγματος.

Ἐν Ἐξῆς τῆ 23 Ὀκτωβρίου 1928.

Ὁ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας

ΠΑΥΛΟΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗΣ

Ὁ ἐπὶ τῆς Συγκοινωνίας Ὑπουργὸς  
Α. Χρηστομάνος

(13)

Περὶ ἐπιβολῆς φορολογίας ἐπὶ τοῦ Ταμείου Προνοίας  
Ἐλαιοπαραγωγῆς Πρεβέζης.

### ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ἐχόντες ὑπ' ὄψει τὰ ἄρθρα 5 καὶ 6 τοῦ νόμου 3147 «περὶ συστάσεως Ταμείων Προνοίας Ἐλαιοπαραγωγῆς Κρήτης κλπ.», ὡς ἐτροποποιήθη διὰ τοῦ ἄρθρου 12 τοῦ νόμου 3553 «περὶ κυρώσεως, συμπληρώσεως καὶ τροποποιήσεως τοῦ Ν. Δ. τῆς 13 Νομβρίου 1927 περὶ κυρώσεως καὶ τροποποιήσεως τοῦ Ν. Δ. τῆς 12 Μαΐου 1926 περὶ τροποποιήσεως καὶ συμπληρώσεως νόμων τινῶν τῆς Φυτοπαθολογικῆς ὑπηρεσίας», μετὰ γνώμης τοῦ Συμβουλίου Πρωτοπικίου Συμβουλίου, προτάσει τῶν Ἡμετέρων ἐπὶ τῆς Γεωργίας καὶ τῶν Οἰκονομικῶν Ὑπουργῶν, ἀπεφασίσαιμεν καὶ διατάσσομεν :

Ἄρθρον μόνον.

1) Ἀπὸ τῆς φορολογικῆς περιόδου 1928—29 ἐπὶ μίαν

πενταετίαν ἐπιβάλλεται πρόσθετος φορολογία ἐπὶ τοῦ ἐλαίου καὶ τῶν ἐλαίων τῆς περιφέρειᾶς τοῦ Δήμου Πρεβέζης συνεισπραττομένη μετὰ τοῦ δημοσίου φόρου ἐπὶ τῶν προϊόντων τούτου ὑπὲρ τοῦ Ταμείου Προνοίας Ἐλαιοπαραγωγῆς Πρεβέζης.

2) Ὁρίζομεν ποσοστὸν τοῦ προσθέτου τούτου φόρου εἰς ἑκατοσι τοῖς ἑκατὸν (20 ο)ο τοῦ δημοσίου φόρου ἐπὶ τοῦ ἐλαίου καὶ τῶν ἐλαίων.

Εἰς τοὺς αὐτοὺς ἐπὶ τῆς Γεωργίας καὶ Οἰκονομικῶν Ὑπουργῶν ἀνατίθεμαι τὴν δημοσίευσιν καὶ ἐκτέλεσιν τοῦ παρόντος Διατάγματος.

Ἐν Ἀθήναις τῆ 26 Ὀκτωβρίου 1928.

Ὁ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας

ΠΑΥΛΟΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗΣ

Οἱ Ὑπουργοί

Ἐπὶ τῶν Οἰκονομικῶν  
Γ. Μαρής

Ἐπὶ τῆς Γεωργίας  
Ι. Κανναβός

(14)

Περὶ ἐπιβολῆς προσθέτου φορολογίας κατὰ τὴν φορολογικὴν περίοδον 1928—29 ἐπὶ τοῦ Ταμείου Προνοίας Ἐλαιοπαραγωγῆς Παραμυθιάς—Μαργαριτίου.

### ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ἐχόντες ὑπ' ὄψει τὰ ἄρθρα 5 καὶ 6 τοῦ Νόμου 3147 «περὶ συστάσεως Ταμείων Προνοίας Ἐλαιοπαραγωγῆς Κρήτης κλπ.» καὶ τὸ ἄρθρον 1 τοῦ Νόμου 3553 «περὶ κυρώσεως, συμπληρώσεως καὶ τροποποιήσεως τοῦ ἀπὸ 13 Νομβρίου 1927 Ν. Δ. «περὶ κυρώσεως καὶ τροποποιήσεως τοῦ ἀπὸ 12 Μαΐου 1926 Ν. Δ. περὶ τροποποιήσεως καὶ συμπληρώσεως νόμων τινῶν τῆς Φυτοπαθολογικῆς Ὑπηρεσίας», μετὰ γνώμης τοῦ Συμβουλίου τῆς Φυτοπαθολογίας, προτάσει τῶν Ἡμετέρων ἐπὶ τῆς Γεωργίας καὶ ἐπὶ τῶν Οἰκονομικῶν Ὑπουργῶν, ἀπεφασίσαιμεν καὶ διατάσσομεν.

Ἄρθρον μόνον.

1) Ἐπιβάλλεται διὰ τὴν φορολογικὴν περίοδον 1928—29 πρόσθετος φόρος ἐπὶ τοῦ ἐλαίου καὶ τῶν ἐλαίων τῶν περιφερειῶν τῶν ἐπαρχιῶν Παραμυθιάς καὶ Μαργαριτίου, ὑπὲρ τοῦ Ταμείου Προνοίας Ἐλαιοπαραγωγῆς Παραμυθιάς — Μαργαριτίου συνεισπραττομένη μετὰ τοῦ ὑπὲρ τοῦ Δημοσίου ἐπὶ τοῦ ἐλαίου καὶ τῶν ἐλαίων φόρου, ὅπουδῆποτε καὶ ὅπουδῆποτε ὁ ὑπὲρ τοῦ Δημοσίου οὗτος φόρος εισπράττεται.

2) Ὁρίζεται τὸ ποσοστὸν τοῦ προσθέτου τούτου φόρου εἰς ἑκατοσι πέντε τοῖς ἑκατὸν (25 ο)ο τοῦ ὑπὲρ τοῦ Δημοσίου ἐπὶ τοῦ ἐλαίου καὶ τῶν ἐλαίων φόρου.

Εἰς τοὺς αὐτοὺς ἐπὶ τῆς Γεωργίας καὶ ἐπὶ τῶν Οἰκονομικῶν Ὑπουργῶν ἀνατίθεμαι τὴν δημοσίευσιν καὶ ἐκτέλεσιν τοῦ παρόντος Διατάγματος.

Ἐν Ἀθήναις τῆ 26 Ὀκτωβρίου 1928.

Ὁ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας

ΠΑΥΛΟΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗΣ

Οἱ Ὑπουργοί

Ἐπὶ τῶν Οἰκονομικῶν  
Γ. Μαρής

Ἐπὶ τῆς Γεωργίας  
Ι. Κανναβός

(16)

Περί αύξήσεως του προσθέτου ύπερ του Ταμείου Προνοίας 'Ελαιοπαραγωγής Κρήτης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Έχοντας ύπ' όψει τὰ άρθρα 5 και 6 του νόμου 3147 περί συστάσεως Ταμείου Προνοίας 'Ελαιοπαραγωγής Κρήτης κλπ. ως τροποποιήθη διά του νόμου 3553 περί κυρώσεως, συμπληρώσεως και τροποποιήσεως του Ν. Δ. τής 13 Νομβρίου 1927 περί κυρώσεως και τροποποιήσεως του από 12 Μαΐου 1926 Ν. Δ. περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως νόμων τινών τής Φυτοπαθολογικής 'Υπηρεσίας, μετά σύμφωνον γνώμοδότησιν του Φυτοπαθολογικού Συμβουλίου, προτάσει των ήμετέρων επί τής Γεωργίας και των Οικονομικών 'Υπουργών, άπεφασίσαμεν και διατάσσομεν

Άρθρον μόνον.

1. Διά του Διατάγματος τής 5 Μαΐου 1926 περί επιβολής προσθέτου φόρου επί των εκ του Νομού Λασηθίου εξαγομένων ελαίου και ελαιών ύπερ του Ταμείου Προνοίας 'Ελαιοπαραγωγής επιβληθείσα πρόσθετος φορολογία τεσσαράκοντα επί τοις εκατόν του δημοσίου φόρου επί των εκ του Νομού Λασηθίου εξαγομένων ελαίου και ελαιών ύπερ του Ταμείου Προνοίας 'Ελαιοπαραγωγής Λασηθίου αυξάνεται εις πενήτηκοντα τοις εκατόν (50 ο)ο του δημοσίου φόρου.

Η ισχύς του παρόντος άρχεται είκοσιν (20) ήμέρας από τής δημοσιεύσεως αυτού εις την Εφημερίδα τής Κυβερνήσεως.

Είς τους αυτούς επί τής Γεωργίας και των Οικονομικών 'Υπουργούς ανατίθεμεν την δημοσίευσιν και εκτέλεσιν του παρόντος.

Έν Αθήναις τή 26 Οκτωβρίου 1928.

Ο Πρόεδρος τής Δημοκρατίας

ΠΑΥΛΟΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗΣ

Οι 'Υπουργοί

Επί των Οικονομικών Γ. Μαρής

Επί τής Γεωργίας Ι. Κανναβός

(16)

Περί μειώσεως φορολογίας επί των εξαγομένων εκ τής νήσου Κεφαλληνίας ελαιοπυρήνων.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Έχοντας ύπ' όψει τὸ άρθρον 6 του Ν. Δ. τής 14 'Ιουλίου 1927 περί κυρώσεως του από 21 'Απριλίου 1926 Ν. Δ. περί ιδρύσεως Ταμείου Προνοίας 'Ελαιοπαραγωγής Κεφαλληνίας, σύμφωνον άπόφασιν του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου Προνοίας 'Ελαιοπαραγωγής Κεφαλληνίας και γνώμοδότησιν του Συμβουλίου Φυτοπαθολογίας, προτάσει των ήμετέρων επί τής Γεωργίας και των Οικονομικών 'Υπουργών, άπεφασίσαμεν και διατάσσομεν

Άρθρον μόνον.

1. Η διά Διατάγματος τής 5 'Ιουλίου 1925 περί φο-

Έκ του 'Εθνικού Τυπογραφείου.

ρολογίας επί ελαιόδένδρων και ελαιοπυρήνων ύπερ του Ταμείου Προνοίας 'Ελαιοπαραγωγής Κεφαλληνίας) επιβληθείσα άμεσος φορολογία 20 λεπτών κατά χιλιόγραμμον επί των εξαγομένων εκ τής νήσου Κεφαλληνίας ελαιοπυρήνων μειούται εις 10 λεπτά κατά χιλιόγραμμον εξαγομένων ελαιοπυρήνων.

2. Η ισχύς του παρόντος άρχεται είκοσιν ήμέρας από τής εις την Εφημερίδα τής Κυβερνήσεως δημοσιεύσεώς του.

Είς τους αυτούς επί τής Γεωργίας και των Οικονομικών 'Υπουργούς ανατίθεμεν την δημοσίευσιν και εκτέλεσιν του παρόντος Διατάγματος.

Έν Αθήναις τή 26 Οκτωβρίου 1928.

Ο Πρόεδρος τής Δημοκρατίας

ΠΑΥΛΟΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗΣ

Οι 'Υπουργοί

Επί των Οικονομικών Γ. Μαρής

Επί τής Γεωργίας Ι. Κανναβός

(17)

Περί άρσεως αναδασώσεως εν Κουταλάδες-Άλεποδούνη.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Έχοντας ύπ' όψει τὸ άρθρον 144 παρ. 3 του Δασικού Κώδικος 3077 ως τροποποιήθη διά του Δ)τος τής 12—1—1926 μετά σύμφωνον γνώμην του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου των Δασών και προτάσιν του ήμετέρου επί τής Γεωργίας 'Υπουργού άπεφασίσαμεν και διατάσσομεν.

Άρθρον Μόνον.

Αίρωμεν την προς αναδάσωσιν ύποχρέωσιν επί εκτάσεως 86.559 πτραγωνικών μέτρων τής θέσεως Κουταλάδες-Άλεποδούνη, κηρυχθείσης ως αναδασωτέας δυνάμει του Δ)τος τής 27 'Ιουλίου 1917, δημοσιευθέντος εις τὸ ύπ' αριθ. 152 τεύχος Α' φύλλον τής Εφημερίδος τής Κυβερνήσεως, εμφανισμένης εις τὸ προσηρητημένον τῷ παρόντι διάγραμμα του Τοπογράφου Μηχανικού Λεοντίδου και οριζομένης προς Ανατολάς διά γ. αμψής εὐθείας άρχομένης από τής Ν. Δ. γωνίας του Σκοπευτηρίου και διηκούσης μέχρι του Λατομείου και πέραν τούτου, μέχρι του σημείου Β., Νοτίως από τού σημείου τούτου μέχρι του ρεύματος Γρηάς Πήδημα ως εν τῷ διαγράμματι και διά των στοιχείων Α. Β. Γ. Δ. Ε. Ζ. Η. Θ. Ι. Κ. Λ. Μ. Ν. Ξ. Ο. Π. Α. εικονίζεται και κατά τὰς λοιπάς πλευράς προς υδούς και κτήματα ιδιωτών.

Είς τον ήμετερον επί τής Γεωργίας 'Υπουργόν ανατίθεμεν την δημοσίευσιν και εκτέλεσιν του παρόντος.

Έν Αθήναις τή 3η Νομβρίου 1928.

Ο Πρόεδρος τής Δημοκρατίας

ΠΑΥΛΟΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗΣ

Ο επί τής Γεωργίας 'Υπουργός Ι. Κανναβός